



CIR-CUT II


Портативная машина для резки кругов

Особенности и преимущества

- **Газокислородная резка кругов**
Резка с фаской и прямой рез круглых отверстий
- **Вращающийся газовый коллектор**
(бесконечное вращение) Шланги без спутывания облегчают эксплуатацию
- **Электромагнит**
Удерживает машину на поверхности. Позволяет использовать вертикально.
- **Превосходные возможности резки**
Диаметр кругов - $\varnothing 40 - 200$ мм,
толщина резки до 30 мм, фаска: $0^\circ - 45^\circ$
- **Лёгкий вес и компактность**
Небольшой вес 11,3кг и компактный корпус с большой подъёмной ручкой делает машину удобной для переноски.
- **Центрующий штифт**
Точное и лёгкое позиционирование машины

Cir-Cut II это портативная машина газокислородной резки кругов, разработана для резки в т.ч. фасок кругов на плоской или вертикальной поверхности и под любыми промежуточными углами между.

Резы высокого качества, скорость и легкость изготовления кругов делает машину Koike незаменимой для вашего производства.



Универсальная машина резки кругов

На плоской и вертикальной плоскости

Cir-Cut II специально разработан для максимальной производительности резки окружностей на плоских или вертикальных поверхностях.

Компактный корпус весом 11,3 кг, выполнен из прочного алюминиевого сплава, легко переносится с помощью большой подъемной ручки.

300 кг/с электромагнит позволяет машине размещаться в вертикальном положении. Вращающийся газовый коллектор уменьшает нагрузку на горелку и помогает обеспечить плавное перемещение во время резки.

Индикатор радиуса и индикатор угла наклона резака обеспечивают высокое качество резки которое достигается с минимальным временем настройки.



Резка фасок



Вертикальная плоскость

Аксессуары

ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
Трансформатор AC230В – 110В	90100	Для моделей 110В



Тип и спецификация

Спецификация

	CIR-CUT II
Толщина резки	5 – 30 мм
Диаметр резки	Ø 40 - 200 мм
Скорость вращения	0,6-6,0 об/мин
Угол фаски	0 - 45°
Оснащение машины	Электромагнит (300кг)
Входное питание	AC 110 Вольт
Размеры	Д410 x Ш450 x В395 мм
Вес	11.3 кг

Типы

Модель	Артикул #
CIR-CUT II 110В	90073

Комплектация

Комплект поставки
Корпус машины, резак, шланги
Центрующийся штифт
Резущие сопла № 0, 1, 2
Набор инструмента
Инструкция

Официальный дистрибьютор на территории России

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕХ"

Россия, город **Москва**,
Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2
Тел: 8 800 200-77-30
info@rutekh.ru
www.rutekh.ru



Россия, город **Санкт-Петербург**,
Московский проспект, д. 91
Тел: 8 812 981-87-62
info@koike-russia.ru
www.koike-russia.ru

THE NETHERLANDS

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T +31 (0)75 612 72 27
F +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com