

# IK-70 Model 1000

Tragbare Kreisschneidmaschine für große Kreisflächen

## Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Autogen-Kreisschneidmaschine**  
Kreisausschnitte oder Löcher mit oder ohne Fase
- **Drehbarer Gasverteiler**  
Keine Verwicklung der Schläuche für einfache Bedienbarkeit
- **Exzellente Schneidkapazität**  
Kreisdurchmesser von 150 - 1000 mm,  
Schnittstärke bis zu 50 mm und Fasenwinkel von 0° - 45°
- **Zentrierstift**  
Genaue und einfache Positionierung der Maschine

Die robuste Konstruktion der **IK-70** ist ausgelegt für das Brennschneiden von Kreislöchern in einer großen Bandbreite von Durchmessern. Betriebliche Vielseitigkeit, einfache Bedienung und Wirtschaftlichkeit sind bereits in diese Präzisionsmaschine eingebaut.

Zentral angeordnete Bedienelemente, praktischer Kupplungshebel, variable Betriebsmodi, feste Konstruktion bei dennoch geringem Gewicht, sind nur einige der Leistungseigenschaften dieser tragbaren Maschine.



## Variables schneiden von Kreisen in hoher Präzision

### Einfacher Betrieb, vielseitige Schnitte

Die Handhabung der **IK-70** ist sehr einfach. Einstellen der Geschwindigkeit durch einfaches Drehen des Drehschalters auf dem Steuerelement. Schneidrichtungs-, Aus- und Richtungswechschalter befinden sich alle praktisch angeordnet auf der Steuereinheit. Auswahl der optimalen Schneidgeschwindigkeit durch verschieben des 3-Wege Kupplungshebels vorne am Getriebegehäuse. Gleichförmiges umschalten der Geschwindigkeit von schnell auf langsam während des Schneidens. Die Kupplung in die Stopposition bringen, um ganz einfach die Brennerposition zu ändern.

Das speziell konstruierte Gestell bietet Stabilität und Flexibilität im Einsatz. Durch Drehen des Hebels am Gestell kann die Maschine einfach in die senkrechte Stellung gebracht werden.

Präzisionsschnitte in Abstufungen von 0-45° durch Einstellung der Brenner-Gelenkverbindung gewährleistet.

## Zubehör

### Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Netzteil/Transformator AC230V - 110V	90100	Für 110V Modelle

## Typ und Spezifikation

### Spezifikation

	IK-70 Model 1000
Schneidbereich	15 – 50 mm
Schneiddurchmesser	Ø 150 - 1000 mm
Brennerdrehzahl	0.04 - 1.5 U/min
Fasenwinkel	0 - 45°
Kantenschnittwinkel	0 - 90°
	Maschinengestell zur Sicherung der Maschine mit Gegengewicht
Eingangsspannung	AC 110V
Gewicht (einschl. Gegengewicht)	55 kg

### Typen


Modell	Artikelnr.
IK-70 Model 1000 110V	90081

### Lieferumfang

Lieferumfang
Maschinengehäuse mit Brennersatz
Maschinengestell
Gegengewicht
Schneiddüse (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Stromversorgung Kabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch



Fasenschnitte



Senkrechte Oberfläche



Platten-Fasenschnitt



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com